

**เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา**  
**เรื่อง**  
**การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม**  
**พ.ศ. ๒๕๕๗**

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ (๑) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๖ (๑๔) มาตรา ๒๓ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลนครสงขลา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลาและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือวิธีการที่กักเก็บน้ำเสีย ตลอดจนเครื่องจักรกล ซึ่งมีไว้สำหรับปรับปรุงลักษณะของน้ำเสียให้มีลักษณะเหมาะสมเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่เทศบาลนครสงขลากำหนด

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวม” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสงขลา จัดให้มีขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมูลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“แหล่งกำเนิดน้ำเสีย” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง และที่ดินจัดสรร สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำเสีย

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว จนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เทศบาลนครสงขลา กำหนด หรือกรณีเป็นน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เทศบาลนครสงขลา กำหนด

“แหล่งรองรับน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อรับน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คู คลอง แม่น้ำ และหนองน้ำ

“การระบายน้ำทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุแก๊มมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

“ท่อรับน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เทศบาลนครสงขลาจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทิ้ง หรือน้ำอื่นใดจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อรวบรวมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อที่เทศบาลนครสงขลาจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทิ้ง หรือน้ำอื่นใดไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

“ท่อเชื่อมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อนำน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อเชื่อมน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อปล่อยน้ำทิ้งจากอาคารหรือสถานประกอบการลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

“การต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า การต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าสู่ หรือลงสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อรวบรวมน้ำเสีย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานเริงรมย์ หรือสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ำเสีย

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

“ค่าบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า เงินที่เทศบาลนครสงขลาเรียกเก็บเป็นค่าก่อให้เกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทต่างๆ ตามอัตราที่เทศบาลนครสงขลากำหนด

“ค่าบริการน้ำทิ้ง” หมายความว่า เงินที่เทศบาลนครสงขลาเรียกเก็บในการอนุญาตให้มีการระบายน้ำทิ้ง

“ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า เงินที่เทศบาลนครสงขลาเรียกเก็บในการอนุญาตสำหรับการต่อท่อเชื่อม

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครสงขลา หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลนครสงขลา รองปลัดเทศบาลนครสงขลา และผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครสงขลา

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีนครสงขลา รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

**หมวดที่ ๑**  
**การรวบรวมและการบำบัดน้ำเสีย**

.....

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่จัดส่งน้ำเสียไปทำการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อท่อเชื่อม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๘ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ระบายน้ำเสียที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ระบบบำบัดน้ำเสียจะรับได้ลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งของเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งวัตถุอันตรายลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการทางการแพทย์ระบายน้ำเสีย โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำเสีย โดยไม่ผ่านการบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้มีการระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไข หรือคำสั่งอื่นใดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการต่อท่อเชื่อม โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่แหล่งกำเนิดน้ำเสียใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบำบัดน้ำเสีย หรือการระบายน้ำทิ้งตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ให้ยื่นคำร้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณา หรือกำหนดวิธีการบำบัดน้ำเสียหรือระบายน้ำทิ้งโดยวิธีอื่นเป็นการชั่วคราว ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

**หมวดที่ ๒**  
**การขอและการอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง**

.....

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

รายละเอียดของแบบคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๘ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนและออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในหนึ่งวัน นับแต่เวลาที่ตรวจสอบแล้วเสร็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต ให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งแก่ผู้ยื่นคำขอ

เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามวัน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอรอทราบกรณีไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผล และระยะเวลาในการอุทธรณ์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรอทราบคำสั่ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งหรือท่อเชื่อมน้ำเสีย

ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งให้ใช้ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

รายละเอียดของแบบใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง ตามวรรคสามให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ยื่นคำขอมารับใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ จากพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

**หมวดที่ ๓**  
**อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น**

---

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือ เขตที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพการต่อท่อเชื่อม การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยของเสีย รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อท่อเชื่อมใดๆ จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อรวบรวมน้ำเสีย

(๓) อนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง

(๔) อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ประเมินค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม

ตามเทศบัญญัตินี้

**หมวดที่ ๔**  
**ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม**

---

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๓ อัตราค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามตารางท้ายเทศบัญญัตินี้ เช่น ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมจากอาคารหรือสถานประกอบการเข้าสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสียและในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง และทำการบำบัดน้ำเสียได้ ตามมาตรฐานตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดออก โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการน้ำทิ้งตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ให้เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของอาคารพักอาศัยให้เช่า และเจ้าของอาคารอยู่อาศัยรวม มีหน้าที่เสียค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมแทนผู้เช่า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บจากผู้เช่าได้

## หมวดที่ ๕ บทกำหนดโทษ

---

ข้อ ๒๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  
เทศบัญญัติข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนเงินสี่เท่าของอัตราค่าบำบัดน้ำเสีย  
ตามอัตราแบบท้ายเทศบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๕ ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน  
ตามข้อ ๒๑(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้า  
พนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๖ หรือข้อ ๒๑ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๗  
ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และหากการ  
ฝ่าฝืนนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นอีกด้วย

## หมวดที่ ๖ การอุทธรณ์

---

ข้อ ๒๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หรือผู้ใช้บริการรวบรวมและบำบัด  
น้ำเสีย ผู้ใดเห็นว่าประเภท ขนาด และอัตราค่าบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้งที่เทศบาลนครสงขลา  
จัดเก็บไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวัน นับ  
จากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้ง

การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้า  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้เป็นที่สิ้นสุด

## หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล

---

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของ  
ตนเองอยู่แล้ว และประสงค์จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่นั้น แต่ไม่สามารถทำการบำบัดน้ำเสียตาม  
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด มีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในสี่  
สิบห้าวันสำหรับอาคารประเภทบ้านพักอาศัย และภายในเก้าสิบวันสำหรับอาคารประเภทประกอบการ  
ทั้งนี้ นับจากวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ



กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียไม่สามารถดำเนินการ หรือปรับปรุงแก้ไขเรื่องการระบายน้ำให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเมื่อมีเหตุอันควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผ่อนผันได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน ทั้งนี้ การผ่อนผันจะต้องคำนึงถึงผลที่จะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย

เมื่อพ้นกำหนดผ่อนผันตามวรรคสอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย ตามอัตราที่เทศบาลกำหนดตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติใช้บังคับ


ข้อ ๓๐ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง ตามตารางแนบท้าย ให้ใช้เป็นเวลา ๕ ปี นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะทบทวนอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งตามตารางแนบท้ายและจะทบทวนทุก ๕ ปี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียตามอัตราค่าบริการที่เทศบาลกำหนด

ข้อ ๓๑ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง ตามตารางแนบท้าย ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณน้ำเสียเกิน ๒๐ ลบ.ม./เดือน และร้านค้ารายย่อยหรือธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตรหรือไม่เกิน ๑ คูหา ให้ยกเว้นค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


ลงนาม



(นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี)

นายกเทศมนตรีนครสงขลา


เห็นชอบ



(ลงชื่อ).....

(นายอาร์รงค์ เจริญกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



ผู้แทน

(นายอนุชิต ตรีบุญพุทธา)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



(นายวิญญู ฤทธิเชนทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

(ร่าง)

บัญชีค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าธรรมเนียมในการต่อเชื่อมท่อน้ำเสียและน้ำทิ้ง  
แบบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีในการอนุญาตต่อเชื่อมท่อ

การจัดเก็บค่าบริการและวิธีคำนวณค่าบริการและค่าธรรมเนียม เทศบาลนครสงขลา

ประเภท	ปริมาณน้ำเสียและ น้ำทิ้ง (1)	อัตราค่าบริการ (บาท/หน่วย/เดือน)		ค่าใบอนุญาต (บาท/ หน่วย) (4)	หน่วย	หมายเหตุ
		น้ำเสีย (2)	น้ำทิ้ง (3)			
1. บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณน้ำเสีย เกิน 20 ลบ.ม./เดือน	200 ลิตร/คน/วัน	9.00	2.70	44	คน	
2. อาคารที่น้ำเสียมีค่า BOD ไม่เกิน 200 มก./ลิตร ดังต่อไปนี้						
2.1 อาคารชุด	900 ลิตร/ห้อง/วัน					
- ขนาดไม่ถึง 100 ห้อง		60.75	12.15	197	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง		65.81	12.15	197	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป		70.88	12.15	197	ห้อง	
2.2 โรงนม						
- ขนาดไม่เกิน 60 ห้อง	700 ลิตร/ห้อง/วัน	47.25	9.45	153	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง	850 ลิตร/ห้อง/วัน	62.16	11.48	186	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป	1000 ลิตร/เตียง/วัน	78.75	13.50	219	ห้อง	
2.3 หอพัก	800 ลิตร/เตียง/วัน					
- ขนาดไม่เกิน 50 ห้อง		54	10.80	175	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 50 ห้อง แต่ไม่ถึง 250 ห้อง		58.50	10.80	175	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป		63	10.80	175	ห้อง	
2.4 สถานบริการ	62 ลิตร/ตร.ม./วัน					
- ขนาดไม่ถึง 1,000 ตร.ม.		4.18	0.84	13.58	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม.		4.53	0.84	13.58	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป		4.88	0.84	13.58	ตร.ม.	
2.5 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล	950 ลิตร/เตียง/วัน					
- ขนาดไม่เกิน 10 เตียง		64.12	12.82	208	เตียง	
- ขนาดตั้งแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง		69.47	12.82	208	เตียง	
- ขนาดตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป		74.81	12.82	208	เตียง	
2.6 โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา	13ลิตร/คน/วัน					
- ขนาดไม่ถึง 5,000 ตร.ม.		0.88	0.18	2.85	คน	



ประเภท	ปริมาณน้ำเสียและ น้ำทิ้ง (1)	อัตราค่าบริการ (บาท/หน่วย/เดือน)		ค่าใบอนุญาต ต่อเชื่อมต่อ(บาท/ หน่วย) (4)	หน่วย	หมายเหตุ
		น้ำเสีย (2)	น้ำทิ้ง (3)			
- ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม.	3 ลิตร/คน/วัน	0.95	0.18	2.85	คน	
- ขนาดตั้งแต่ 25,000 ตร.ม.ขึ้นไป		1.02	0.18	2.85	คน	
2.7 อาคารที่ทำการของราชการหรือ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน						
- ขนาดไม่ถึง 10,000 ตร.ม.	6 ลิตร/ตร.ม./วัน	0.20	0.04	0.657	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม.		0.22	0.04	0.657	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 55,000 ตร.ม.ขึ้นไป		0.24	0.04	0.657	ตร.ม.	
2.8 ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	6 ลิตร/ตร.ม./วัน					
-ขนาดไม่ถึง 5,000 ตร.ม.		0.40	0.08	1.31	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม.		0.44	0.08	1.31	ตร.ม.	
-ขนาดตั้งแต่ 25,000 ตร.ม.ขึ้นไป		0.47	0.08	1.31	ตร.ม.	
2.9 ตลาด	23 ลิตร/ตร.ม./วัน					
-ขนาดไม่ถึง 500 ตร.ม.	62 ลิตร/ตร.ม./วัน	1.55	0.31	5.04	ตร.ม.	
-ขนาดตั้งแต่ 500 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 1,000 ตร.ม.		1.68	0.31	5.04	ตร.ม.	
-ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป		1.81	0.31	5.04	ตร.ม.	
2.10 กภัตาคารหรือร้านอาหาร	62 ลิตร/ตร.ม./วัน					
-ขนาดไม่ถึง 100 ตร.ม.		4.18	0.84	13.58	ตร.ม.	
-ขนาดตั้งแต่ 100 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 500 ตร.ม.		4.53	0.84	13.58	ตร.ม.	
-ขนาดตั้งแต่ 500 ตร.ม.ขึ้นไป	4.88	0.84	13.58	ตร.ม.		
3. อาคารที่น้ำเสียมีค่า BOD เกินกว่า 200 มก./ลิตร แต่ไม่ถึง 500 มก./ลิตร	900 ลิตร/ห้อง/วัน					
3.1 อาคารชุด	900 ลิตร/ห้อง/วัน					
- ขนาดไม่ถึง 100 ห้อง		91.12	12.15	197	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 มก./ ลิตร		91.12	12.15	197	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป	91.12	12.15	197	ห้อง		

ประเภท	ปริมาณน้ำเสียและ น้ำทิ้ง (1)	อัตราค่าบริการ (บาท/หน่วย/เดือน)		ค่าใบอนุญาต ต่อเชื่อมต่อ(บาท/ หน่วย) (4)	หน่วย	หมายเหตุ
		น้ำเสีย (2)	น้ำทิ้ง (3)			
<b>3.2 โรงแรม</b>						
- ขนาดไม่ถึง 60 ห้อง	700 ลิตร/ห้อง/วัน	70.88	9.45	153	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง	850 ลิตร/ห้อง/วัน	86.06	11.48	188	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป	1000 ลิตร/ห้อง/วัน	101.25	13.50	219	ห้อง	
<b>3.3 หอพัก</b>	800 ลิตร/ห้อง/วัน					
- ขนาดไม่เกิน 50 ห้อง		81	10.80	175	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 50 ห้อง แต่ไม่ถึง 250 ห้อง		81	10.80	175	ห้อง	
- ขนาดตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป		81	10.80	175	ห้อง	
<b>3.4 สถานบริการ</b>	62 ลิตร/ตร.ม./วัน					
- ขนาดไม่ถึง 1,000 ตร.ม.		6.28	0.84	13.58	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม.		6.28	0.84	13.58	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป		6.28	0.84	13.58	ตร.ม.	
<b>3.5 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล</b>	950 ลิตร/ห้อง/วัน					
- ขนาดไม่เกิน 10 เตียง		96.19	12.82	208	เตียง	
- ขนาดตั้งแต่ 10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง		96.19	12.82	208	เตียง	
- ขนาดตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป		96.19	12.82	208	เตียง	
<b>3.6 โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา</b>	13 ลิตร/คน/วัน					
- ขนาดไม่ถึง 5,000 ตร.ม.		1.32	0.18	2.85	คน	
- ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม.		1.32	0.18	2.85	คน	
- ขนาดตั้งแต่ 25,000 ตร.ม.ขึ้นไป		1.32	0.18	2.85	คน	
<b>3.7 อาคารที่ทำการของทางราชการหรือ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน</b>	3 ลิตร/ตร.ม./คน					
- ขนาดไม่ถึง 10,000 ตร.ม.		0.30	0.04	0.657	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม.		0.30	0.04	0.657	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 55,000 ตร.ม.ขึ้นไป		0.30	0.04	0.657	ตร.ม.	
<b>3.8 ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า</b>	6 ลิตร/ตร.ม./วัน					
- ขนาดไม่ถึง 5,000 ตร.ม.		0.61	0.08	1.31	ตร.ม.	
- ขนาดตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.แต่ไม่ถึง 25,000		0.61	0.08	1.31	ตร.ม.	



ประเภท	ปริมาณน้ำเสียและ น้ำทิ้ง  (1)	อัตราค่าบริการ (บาท/หน่วย/เดือน)		ค่าใบธรรมเนียม ต่อเชื่อมต่อ(บาท/ หน่วย)  (4)	หน่วย	หมายเหตุ
		น้ำเสีย (2)	น้ำทิ้ง (3)			
มก./สิตร (ร้านอาหารแมงฮอย อัตราใช้น้ำ เฉลี่ย 23 ลิตร/ตร.ม./วัน แพลลาอัตราใช้ น้ำเฉลี่ย 93 ลิตร/ตร.ม./วัน สถานีบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อัตราใช้น้ำ 6 ลิตร/ตร.ม/ วัน)						

- หมายเหตุ:**
๑. แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้ดำเนินการก่อนปล่อยน้ำเสีย  
ลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย
  ๒. อัตราค่าบริการน้ำเสีย เป็นไปตามค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำ/ค่าเฉลี่ยความสกปรกของน้ำใน  
รูปแบบ BOD ของผู้ก่อมลพิษแต่ละประเภท
  ๓. การจัดเก็บค่าบริการน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้ง เทศบาลนครสงขลาจะจัดเก็บทุกเดือน
  ๔. เป็นกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้ง แบบเหมาจ่าย/เดือน/ประเภทผู้ใช้น้ำ