



# องค์การจัดการน้ำเสีย

**WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY**  
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

ประกาศขององค์การจัดการน้ำเสีย

ที่ ๒๒/๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง  
วิศวกร ระดับ ๓ กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

.....

ตามที่ได้มีการประกาศขององค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ ๓ กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการ และแผน จำนวน ๓ อัตรา ประกาศขององค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ ๓ กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน ๓ อัตรา และประกาศขององค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๓ กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน ๓ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ ๓ กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน กับองค์การจัดการน้ำเสียต่อไป ดังนี้

ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - นามสกุล	หมายเลข ผู้สมัคร	วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน
นายเศรษฐวัชร เขตฉาย	๐๐๑	วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
นางสาวณัฐฎิญา บุคตา	๐๐๒	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ด้านการเขียนแบบวิศวกรรม โดยใช้โปรแกรม AutoCAD ความรู้เกี่ยวกับองค์การจัดการน้ำเสีย จริยธรรม ธรรมาภิบาล สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การจัดการน้ำเสีย ชั้น ๒๓ อาคารเล่าเป้งจ้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อุปกรณ์ใช้สอบ ปากกา และน้ำยาลบคำผิด

/หมายเหตุ...

๓๓๓ อาคารเล่าเป้งจ้วน ๑ ชั้น ๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๘๕๓๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๕๗๗-๙

333 LAO PENG NGUAN TOWER 1 Fl. 23 VIBHAVADI-RANGSIT Rd., JOMPHON, CHATUJAK, BANGKOK 10900 Tel. 0 2273 8530-9 FAX 0 2273 8577-9

URL : <http://www.wma.or.th>

e-mail : [wastewtr@wma.or.th](mailto:wastewtr@wma.or.th)

หมายเหตุ

๑. ผู้เข้าห้องสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๒. ห้ามนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
๓. ห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔. ผู้ที่มีรายชื่อถ้าไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี ทั้งนี้ กำหนดวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชีระ วงศบูรณะ)

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ฝ่ายอำนวยการ

กองทรัพยากรบุคคล

สำเนาเรียน ผอ.อจน.

รผอ.อจน.(บร.) รผอ.อจน.(วผ.) รผอ.อจน.(ปก.)


- เพื่อโปรดทราบ

ผชช. สผอ. สตน. ผอก. ผบง. ผพอ. ผวศ. ผบจ. ผจส.๑ ผจส.๒

กกม. กคพ. กทบ. กทบ. กปส. กบช. กกง. กงป. กนผ. กบค.

กสป. กมว. กพค. กปง.๑ กปง.๒ สจส. กจร. กวพ.

- เพื่อทราบ



(นายดุष्ฎิ นัยจิตต์)

พ.บท. ๖

๑๐ มี.ค. ๖๖