



WMA

องค์การจัดการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT
AUTHORITY



การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีราชา

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ความร่วมมือในการแก้ไขป้องกันน้ำท่วม ในช่วงที่อยู่ระหว่างการรื้อซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 4 บาน บริเวณสถานีสูบน้ำเสีย

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองศรีราชาได้สอบถามเรื่องประตูระบายน้ำ 4 บาน บริเวณสถานีสูบน้ำเสีย ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง ถ้าฝนตกลงมาจะทำให้เกิดน้ำท่วม และสอบถามว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงหรือไม่ ในช่วงหน้าฝน เพื่อจะร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

ทางเทศบาลเมืองศรีราชาให้ทางสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาศรีราชา ส่งรายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ให้กับทางกลุ่มงานป้องกันสาธารณภัยเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในการประสานงาน ช่วยกัน เวลาฝนตกเกิดเหตุ น้ำท่วม ให้ดำเนินการเปิดปิดประตูระบายน้ำ

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ทาง อจน.ได้ดำเนินการให้ทางบริษัทเข้ามาศึกษา ประเมินราคา ในการเปลี่ยน ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 4 บาน บริเวณสถานีสูบน้ำเสียให้เป็นระบบไฟฟ้า

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครแม่สอด

การประชุมโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในวันที่ 28 มกราคม 2568 ณ ชุมชนปู่แดง

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ร่วมจัดโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนและการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายในครัวเรือน

2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนและการติดตั้งถังดักไขมัน

2. เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

1. เทศบาลนครแม่สอดได้จัดกิจกรรมระยะแรกใช้ เพื่อให้ประชาชนจัดการคัดแยกขยะและทำให้ขยะเกิดมูลค่าและมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ

2. เทศบาลฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเรื่องการจัดตั้งถังดักไขมันเป็นประจำทุกปีและแจกถังดักไขมันทุกชุมชนฯ ละ 1 ถัง เพื่อนำไปติดตั้งในแต่ละชุมชน

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. ณ สจส.กาญจนบุรี

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในหัวข้อรายงานการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามข้อตกลงฯ ไตรมาสที่ 1

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีการจัดทำสรุปจากการทำแบบประเมินรายเดือน เป็นรายไตรมาส ซึ่ง ทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จะมีการเข้าดำเนินการตรวจการบริหารจัดการระบบฯ ประจำเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการน้ำเสียเป็นผู้นำตรวจ และทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะทำสรุปเพื่อนำเข้าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการกำกับต่อไป

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ กรรมการทุกท่านรับทราบ

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จากการสรุปผลการดำเนินงานที่มีการสรุปผลในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ สจส.กาญจนบุรี จะมีการนำข้อบกพร่อง หรือในส่วนที่คณะกรรมการกำกับฯ เสนอแนะ จะนำมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสิงห์บุรี

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหาขยะบริเวณตลาด ฝาครอบคลอง

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

บริเวณตลาดฝาครอบคลองมีพื้นที่โดยประมาณ 10,000 ตารางเมตร แต่เนื่องจากตลาดดังกล่าวยังไม่มีการจัดระเบียบพื้นที่ ส่งผลให้มีปัญหาการเน่าเสียของน้ำ และขยะบริเวณโดยรอบ

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

จังหวัดสิงห์บุรีร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

องค์การจัดการน้ำเสียได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถานีสูบน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณดังกล่าวเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2568

ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมี อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรือนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยนำไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ อยากรให้จัดโครงการคลินิกน้ำเสีย

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

- เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้รดน้ำต้นไม้เกาะกลางถนน ประมาณ 300 ลูกบาทต่อเดือน แต่บางครั้งการนำน้ำไปใช้รดต้นไม้ทำให้เกิดปัญหาใบไม้เหลือง สาเหตุอาจเกิดจากค่าความเค็มของน้ำที่ผ่านการบำบัด ขอให้ สจส.ปช.แจ้งหากพบว่ามีค่าความเค็ม

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นว่าขยะและไขมันจำนวนมากที่มากับน้ำเสียที่มาจากท่อระบายน้ำ ซึ่งปีงบประมาณ 2567 อนุมัติโครงการคลินิกน้ำเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน หรือเยาวชนภายในโรงเรียน หรือสถานประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดขยะจากต้น และหากปีงบประมาณ 2568 จะดำเนินการเพิ่มเติมก็จะเป็นการส่งเสริมการลดขยะ ไขมันจากต้นทาง

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

- ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่ามีค่าความเค็มสูง สาเหตุที่การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปรดน้ำต้นไม้แล้วทำให้ใบไม้เหลืองอาจเกิดจากค่าความเค็มในน้ำที่สูง ขอให้ สจส.ปช.แจ้งหากพบว่ามีค่าความเค็ม

- การจัดทำโครงการคลินิกน้ำเสียร่วมกันเพื่อส่งเสริมการลดขยะ ไขมันจากต้นทาง

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

- การแก้ไขปัญหาการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปรดน้ำต้นไม้แล้วทำให้ใบไม้เหลือง โดยในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำวันใดพบว่ามีค่าความเค็มในน้ำสูง สจส.ปช.จะแจ้งเทศบาลฯ ก่อนการนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ และทางเทศบาลฯ จะดำเนินการซ่อมประตูกั้นน้ำทะเลเพื่อไม่ให้น้ำทะเลเข้าท่อระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ค่าความเค็มลดลงได้

- อนุมัติดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ การติดตั้งถังดักไขมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และเป็นการส่งเสริมให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงถนน ท่อระบายน้ำ และควรมีถังดักไขมันก่อนเบื้องต้น

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลเขาน้อย

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2568

ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลเขาน้อย

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

- แนวท่อระบายน้ำก่อนเข้าสถานีสูบน้ำ ๑ ท่อด ส่งผลให้น้ำเข้าระบบลดลง
- การติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลเขาน้อย
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย
- การประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังตกไขมัน สร้างจิตสำนึกร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

- สรุปผลรายงานไตรมาส 2/2567 ปริมาณน้ำเข้าระบบเท่ากับ 72,885.00 รายงานไตรมาส3/2567 ปริมาณน้ำเข้าระบบเท่ากับ 59,686.00 คุณภาพน้ำผ่านมาตรฐานตามกำหนด
- พิจารณาแนวท่อรวบรวมน้ำ ให้สามารถรวบรวมน้ำเสียได้เพิ่มขึ้น และแจ้งโยธาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ให้เร่งแก้ไขท่อที่ทรุดเพื่อให้น้ำเสียสามารถเข้าท่อระบายน้ำ และเข้าสู่สถานีสูบน้ำ ๑ ได้
- ศูนย์ฯ ทต.เขาน้อย โซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 10 กิโลวัตต์ จากการคำนวณพบว่า ปีงบประมาณ 2566 สามารถลดค่าไฟฟ้าเท่ากับ 41,980 บาท และ ปีงบประมาณ 2567 สามารถลดค่าไฟฟ้าเท่ากับ 51,252 บาท สามารถนำไปใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568
- ร่วมกันเตรียมฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย
- ร่วมกันเตรียมแผนประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังตกไขมัน สร้างจิตสำนึกร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

- ศูนย์ฯ ทต.เขาน้อย โซลาร์เซลล์ 10 กิโลวัตต์ สามารถนำไปใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

- นำไปพัฒนาเรื่องปริมาณน้ำเข้าระบบให้มากขึ้น และ การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองชะอำ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2568

ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองชะอำ

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาให้ประโยชน์
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่ม

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

- การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาให้ประโยชน์ ในส่วนของน้ำในบ่อสุดท้ายจะลงสู่ทุ่งตะกาดพลี และนำมารดน้ำต้นไม้ในพื้นที่
- แผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มบริเวณชะอำใต้ (ห้วยทรายใต้) เพราะน้ำส่วนหนึ่งจะไหลไปทางชะอำใต้

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

- แต่บางครั้งการนำน้ำไปใช้รดต้นไม้ทำให้เกิดปัญหาใบไม้เหลือง สาเหตุอาจเกิดจากค่าความเค็มของน้ำที่ผ่านการบำบัด และไม่กล้าใช้รดดับเพลิง เนื่องจากความเค็มของน้ำอาจทำให้เสียหายได้ เพราะน้ำมีความเค็มและมีตะกอนส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำเป็นต้น
- ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองชะอำ ทำหนังสือแจ้งระบุจุดพื้นที่ ที่ชัดเจน เพื่อได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

- ในอนาคตจะนำไปล้างพื้นถนนและต่อท่อน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียเพื่อรับน้ำเสียไปบำบัดน้ำเสียได้เพิ่มขึ้น

รูปภาพประกอบ



ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองไผ่

การประชุม สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองไผ่

1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ประชุม สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2568) ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองไผ่

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองไผ่ ผลการดำเนินงาน ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 รวม 61,739 ลบ.ม. การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียใช้พลังงานไฟฟ้าจึงส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมีแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฯ สรุปผลการดำเนินงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ดูแลบริหารจัดการระบบฯ ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

3) ผลจากการมีส่วนร่วม

แผนงานงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุนจากเทศบาลเมืองไผ่ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท การใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด ให้หารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ องค์การกิจการน้ำเสีย รายงานผลการดำเนินงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุก 6 เดือน เริ่มปีงบประมาณ 2569 เนื่องจากปีงบประมาณ 2568 องค์การกิจการน้ำเสีย ได้รับเงินอุดหนุน เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เริ่มใช้จ่ายเงิน จึงขอให้รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2568 เดือนกันยายน 2568

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จากการสรุปผลการดำเนินงานที่มีการสรุปผลในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองไผ่จะนำข้อพิจารณาของเทศบาลเมืองไผ่ไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2568 ต่อไป

រូបភាពປະកອប



องค์การจัดการน้ำเสีย
เลขที่ 333 อาคารเล่าเป็งจ้วน 1
ชั้น 23-24 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2273 8530-9
โทรสาร 0 2273 8577-9
E-MAIL : WASTEWTR@WMA.OR.TH