



ข่าวสาร การพัฒนา องค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับ การประเมิน ITA

ประจำปี
งบประมาณ

2
5
6
9

การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 สำนักตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวสรรพางดี ล่ามทิงจว พร้อมด้วย นางสาวภาพิมลร้องเกะเกิด หัวหน้าทีมตรวจสอบ นางสาวปรีญาฉัตร ฉัตรพิศักษณ์นท์ ผู้ตรวจสอบ เชิญประชุมหน่วยรับตรวจ สำนักผู้อำนวยการ กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ โดย นางสาวอรทัย อินประสิทธิ์ หัวหน้ากองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ องค์การจัดการน้ำเสียหรือไม่ รวมถึงเพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Reporting) มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจกระทบต่อความเป็นธรรมในการทำงาน



การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง ทุจริตขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยกองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภายใน กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ นำโดยนางสาวสรรพางดี ล่ามทิวจา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวอรัญ อินประสิทธิ์ หัวหน้ากองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ และนายรัฐพล ช. ละเอียด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมด้วยพนักงานทั้ง 3 ฝ่าย วมหารือในการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี 2569 โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานขององค์กร พร้อมกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อยับยั้งและลดการทุจริตให้น้อยลงด้วยความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อไป โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อจน. ได้เลือกโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างควบคุมงาน มาดำเนินการ



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Likelihood (โอกาสเกิด)	Risk Score ผลกระทบ (Impact)			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	วิกฤต
สูง	สูง (๕ x ๕ = ๒๕)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๐.๕ = ๒.๕)
ปานกลาง	ปานกลาง (๓ x ๕ = ๑๕)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	ปานกลาง (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๐.๕ = ๑.๕)
ต่ำ	ต่ำ (๑ x ๕ = ๕)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๐.๕ = ๐.๕)
ไม่พบ	ไม่พบ (๐ x ๕ = ๐)	ไม่พบ (๐ x ๓ = ๐)	ไม่พบ (๐ x ๑ = ๐)	ไม่พบ (๐ x ๐.๕ = ๐)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (เป็นค่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๑๕ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๕ - ๓๕ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับวิกฤต (๓๕ คะแนนขึ้นไป)

5 ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- 01 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
- 02 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- 03 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 04 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- 05 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต" (Corruption Risk Management Systems: CRMS)


ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ

Excellent : E (ดีเยี่ยม)	ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
Good : G (ดี)	ระหว่าง 70 - 79 คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง 60 - 69 คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า 60 คะแนน



การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 สำนักตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อร่วมหารือการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์การจัดการน้ำเสียหรือไม่ รวมถึงเพื่อให้ทราบว่าจะระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมขององค์การจัดการน้ำเสียเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีพฤติกรรมที่ดีงาม ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงควรมีการทบทวนวิธีการเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่ดี รวมถึงวิธีการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมของพนักงานแต่ละระดับตามที่ระบุในคู่มือ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับเกิดความตระหนัก และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่พฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงาม



องค์การจัดการน้ำเสีย เดินหน้ายกระดับความโปร่งใส จัดประชุมขับเคลื่อน ITA พร้อมประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ประจำปี 2569



เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย อาคารเล่าเป้งง้วน 1 กรุงเทพมหานคร นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการประเมิน วางแนวทางการพัฒนา และขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ในโอกาสนี้ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้มอบนโยบาย **"No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่"** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับรับและงดให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลและทุกโอกาส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ**หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ** เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันความสับสนเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน



**องค์การบริหารน้ำเสีย
เลขที่ 333 อาคารเล่าปี่งิ้วชั้น 1
ชั้น 23-24 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2273 8530-9
โทรสาร 0 2273 8577-9
E-MAIL : WASTEWTR@WMA.OR.TH**